



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Западный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

(Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)
Красина ул., д.105, г. Балашов, Саратовская область, 412316
тел./факс 845-45-4-24-41 E-mail: balrpn@san.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1688
об устранении нарушений законодательства

г. Балашов
Саратовской обл.

08 ноября 2017 г.

Специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Малогиным Дмитрием Сергеевичем, на основании акта плановой проверки № 1688 от 08.11.2017 г., проведённой в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Колокольчик» р.п. Турки Саратовской области», сокр. (МДОУ д/с № 3 «Колокольчик»).

Юридический адрес: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Советская, д. 55.
ОГРН 1026401894265, ИНН 6435009497.

Заведующая МДОУ д/с № 3 «Колокольчик» - Боровкова Алевтина Алексеевна.

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

- озеленение участков игровых площадок МДОУ д/с № 3 «Колокольчик» составляет менее 50 % площади территории, что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», далее СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, на внутренней территории не имеют твердого покрытия, что является нарушением требований п.п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- На площадках 1-ой младшей, 2-ой младшей и средней групп теневые навесы отсутствуют, что является нарушением требований п.п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Буфетные всех групповых централизованным водоснабжением холодной водой, подводкой горячей воды не обеспечены (отсутствует), что не соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В туалетной 1-ой младшей группы установлен бытовой умывальник с электрическим нагревом воды, который не присоединен к системе канализации, сбор сточной воды осуществляется в ведро, которые по мере накопления выливаются в унитаз, что не соответствует требованиям п.п. 9.1, 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- В коридоре подготовительной группы около входа в игровую нарушена целостность деревянного покрытия пола, что не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Пол в туалетной подготовительной группы деревянный, покрыт линолеумом, доски прибиты неплотно, что не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- умывальники для персонала туалетных групповых горячим водоснабжением не обеспечены (отсутствует), что является нарушением требований п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- буфетные групповых местной канализацией не оборудованы, для удаления сточных вод используются промаркированные вёдра, что является нарушением требований п.п. 9.1, 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- На верандах для прогулок во 2-й младшей и средней группе имеются трещины, нарушена целостность стен, не представляется возможность проведения качественной уборки влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13;
- Двухсекционная моечная ванна, для мытья кухонной посуды и технологического и разделочного оборудования отсутствует, что является нарушением требований п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Спальня 1-й младшей группы оборудована частично стационарными раздвижными кроватями, частично раскладушками с мягким ложем, что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.;
- условия для мытья столовой посуды в буфетных всех групповых не созданы, для мытья столовой посуды используют промаркированные эмалированные тазы - 3 шт., уровни объёмной вместимости воды не отмечены, двух гнездовые мойки отсутствуют, что является нарушением требований п.п. 4.33, 13.14, 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- конструкция окон в 1-й младшей группе не позволяет организовать проветривание помещения, из 4 оконных блоков в 1 имеется форточка размерами 25*15 см, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Остекление форточки в оконном блоке 1-й младшей группы разбито, заклеено скотчем, что не соответствует требованиям п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13
- конструкция окон в спальном помещении средней группы не позволяет организовать проветривание помещения, из 5 оконных блоков в 1 имеется форточка размерами 25*15 см, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Конструкция окон в игровой средней группы не позволяет организовать проветривание помещения, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Конструкция окон в спальном помещении подготовительной группы не позволяет организовать проветривание помещения, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Конструкция окон в игровой подготовительной группы не позволяет организовать проветривание помещения, что является нарушением требований п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Прибор для измерения влажности воздуха на складе отсутствует, что не соответствует требованиям п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- душевые поддоны для мытья ног детей в туалетных всех групповых отсутствуют, что является нарушением требований п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- количество раковин из расчёта на количество детей в группах недостаточное, что является нарушением требований п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- туалетная для подготовительной группы оборудована 2-мя унитазами, количество санитарных приборов (унитазов) из расчёта на количество детей в группе недостаточное, что является нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- руководитель дошкольной образовательной организации осуществляет слабый контроль за соблюдением санитарных правил, что является нарушением требования п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСАЛ:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 3 «Звёздочка» р.п. Турки Саратовской области» провести следующие мероприятия:

1. Обеспечить озеленение участков игровых зон не мене 50 % от территории детского сада, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

01.08.2019г.

2. Обеспечить проезды, дорожки от пищеблока и прачечной к групповым, на внутренней территории твердым покрытием, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

3. Оборудовать тентовые навесы на игровых площадках 1-ой младшей, 2-ой младшей и средней групп, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

4. Обеспечить буфетные всех групповых централизованным водоснабжением холодной водой, подводкой горячей воды в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

5. В туалетной 1-ой младшей группы бытовой умывальник подсоединить к системе канализации, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

6. Провести ремонт деревянного покрытия пола в коридоре подготовительной группы, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

7. Провести ремонт пола в туалетной подготовительной группы, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

8. Оборудовать буфетные всех групповых двухгнездовыми мойкам с подключением к централизованному водоснабжению холодной и горячей водой и к системе канализации в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

01.08.2019г.

9. Произвести ремонт прогулочных веранд во 2-й младшей и средней группе в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

01.08.2019г.

10. Оборудовать пищеблок двухсекционной моечной ванной, для мытья кухонной посуды и технологического и разделочного оборудования, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

11. Оборудовать умывальники для персонала туалетных всех групповых горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

01.08.2019г.

12. Провести замену оконных блоков в 1-й младшей группе, в спальном помещении средней группы, в игровой средней группы, в спальном помещении подготовительной группы, в игровой подготовительной группы на оконные блоки, конструкция которых позволяет проводить проветривание, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.

01.08.2019г.

13. Оборудовать склад сыпучих продуктов прибором для измерения влажности воздуха, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г., постоянно.

14. Обеспечить туалетные всех групповых душевыми поддонами, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.
01.08.2019г.

15. Обеспечить санитарные узлы достаточным количеством раковин для детей, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.
01.08.2019г.

16. Обеспечить санитарные узлы достаточным количеством унитазов для детей, в соответствии с требованиями СанПиН.

Срок исполнения – 01.08.2018г.
01.08.2019г.

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с п.4 ст. 198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.


Специалист-эксперт



Д.С. Малогиин

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил(а): « 8 » 11 2017 г.



(должность и Ф.И.О. руководителя, заместителя, ИП или их представителей, подпись)